

Les VRE en EMS

3 février 2012

Présentation de Mme M.

- Situation familiale
- AVQ
- Diagnostics
- Traitement

Mme M. est porteuse de VRE

- Entrée en court séjour le 25 mars 2011
- Information publique
- Information du HFR

Actions

- Demander quelles mesures prendre et comment
- Informer la direction et l'intendance
- Réunir le personnel du jour pour informer des premières mesures
- Informer le mari et la famille
- Envoyer un fax au médecin traitant
- Informer le médecin cantonal
- Documents HPCI
- Informer les 2 médecins des prélèvements effectués

Réactions

- Peur des microbes lors des soins
- Risques encourus
- Démarches à effectuer
- Pourquoi aucune information sur dépistage lors du transfert? Diagnostic transmis tardivement.

Mise en place des mesures

- Dans la chambre
- Mesures communautaires

Suivis microbiologiques

- 15 avril : **1^{er} frottis négatif** : tél HFR (Infectiologie)
- 10 mai : **2^{ème} frottis négatif**
- 18 mai : tél HFR (Hygiéniste)
- 6 juin : **3^{ème} frottis négatif**
- 9 juin : stop isolement

-> Durée des mesures : 64 jours

Réflexions

- Prise en charge médicale?
- Mesures sûres et efficaces?
- Réactions des deux résidents testés
- Dépistage chez les autres résidents?
- Nos apprentissages

Souhaits pour le futur

- Avoir une plateforme commune d'informations et de formation pour le canton
- Développer un programme de formation pour le personnel des EMS
- Maintenir les liens avec le HFR et les EMS – AFIPA
- Définir une stratégie de prévention et de contrôle de l'infection dans l'EMS



Conclusions



Questions?

Merci de votre attention